



Aktiv für Kahl – Die Aktiven Gemeinderatsfraktion

Fraktionsvorsitzender: Horst Breunig
Bahnhofstraße 3, 63796 Kahl a.Main
Tel: 06188 900512 od. 0171 6217638
E-Mail: horst.breunig@aktiv-fuer-kahl.de
I-Netz: www.aktiv-fuer-kahl.de

Aktiv für Kahl – Die Aktiven • Bahnhofstraße 3 • 63796 Kahl a.Main

Herrn Bürgermeister Jürgen Seitz
und die Damen und Herren
des Gemeinderates
Aschaffenburger Str. 1
63796 Kahl a.Main

Kahl a.Main, 30.12.2021

Antrag auf Verzicht von „Trinkwasser“ für die Grabpflege und Rasenbewässerung auf dem Waldfriedhof

Sehr geehrter Bürgermeister Jürgen Seitz,
sehr geehrte Damen und Herren im Gemeinderat,

wir beantragen neuerlich, dass im Kahler Waldfriedhof „kein Trinkwasser“ zukünftig für die Grabpflege und Rasenflächenbewässerung Verwendung findet.
Im Haushalt 2022 sind entsprechende Mittel in Höhe von 20.000 Euro für die Niederbringung von zwei Brunnen und der Einbau von zwei Zisternen mit den notwendigen Pumpen und dem Zubehör vorzusehen.

Begründung:

Auch wenn in der Vergangenheit unsere diesbezüglichen Anträge keine Mehrheit fanden, sollte nochmals sachlich, ohne Emotionen und aus Umweltschutzgründen über den Vorschlag »Brauch-(Grund-)wasser statt Trinkwasser« auf dem Waldfriedhof zu nutzen, nachgedacht werden. Dieser Möglichkeit – der Nutzung von „Brauch-(Grund-)wasser“ – hat selbst das Wasserwirtschaftsamt bereits zugestimmt und keinerlei Probleme gesehen. Diese Erkenntnis basiert insbesondere darauf, dass diese »Brauch-(Grund-)wasserentnahmestellen“ – gesehen in Fließrichtung des Grundwassers – weit weg unserer Trinkwasserbrunnen zu liegen kämen.

Wie wir alle in den letzten Jahren erfahren mussten, hat sich das Klima gewandelt und wird sich noch weiter in den kommenden Jahren verändern. Ein Hitzerekord löste den nächsten Hitzerekord ab. Auch die Aufbereitung des Trinkwassers wird immer aufwendiger und teurer.

Deshalb sollte man in die Zukunft schauen, ohne irgendwelche Vorbehalte und von wem der Vorschlag kommt, ob es nicht doch sinnvoll wäre, die Grabbewässerung mit Brauch(Grund-)wasser, statt mit Trinkwasser durchzuführen.

Deckungsvorschlag (alternativ)

- a) Gemäß dem Vorbericht des Kämmerers stehen bei Haushaltsstelle (HhSt) 1.6340.9502 (Forststraße, Wendehammer und Zisterne) Haushaltsausgabestelle (HAR) in Höhe von 48.000 Euro zur Verfügung. Der Entwurf 2022 sieht einen „Neuansatz“ vor. Insoweit könnte ein Teilbetrag dieser HAR Verwendung finden.

/2

- b) Für den Neubau der Kindertagesstätte „Sonnenschein“, Austraße sieht der Haushaltsentwurf 2022 bislang 4.040.000 Euro (HhSt: 1.4641.9880) für das Haushaltsjahr 2022 vor. Bei aller Eilbedürftigkeit sollte jedem klar sein, dass diese Summe – im Hinblick auf den Vorhabenstand – nicht kassenwirksam werden kann. Insoweit bestünde die Möglichkeit, 20.000 Euro für die Maßnahme „Waldfriedhof“ umzusetzen.

Abschließend möchten wir ausdrücklich betonen, dass mit diesem Antrag nicht die vollständige Erneuerung der bestehenden Wasserleitungen innerhalb des Friedhofes einhergeht und derlei Kostenschätzungen nichts mit unserem Antrag zu tun haben. Wer dennoch es für geboten und notwendig erachtet, sollte einen entsprechenden Antrag stellen!

Wir bitten Sie, den Antrag zu unterstützen und ihm zuzustimmen.

Mit freundlichen Grüßen

Aktiv für Kahl - Die Aktiven



Horst Breunig